





K2012






Сборка
изнутри




A1 X2	A2 X4	A3 X2	A4 X2	A5 ST4*10=4 X4
A6 X2	A7 X1	A8 X2	A9 X2	A10 X2
A11 X2	A12 X2	A13 X8	A14 X2	A15 X1
A16 X1	A17 X1	A18 X4	A19 X4	A20 X2
A21 X1	A22 =18	A23 X1	A24 X8	
A25 X2	A26 X4	M12=6 M12=26 	L=150MM=4 L=115MM=4 	ST4X35=14 ST4X16=18 ST4X25=7
 X7	 X1			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




- A - вывод канализации
- B - вывод фитингов г/в и х/в
- C - вывод электропитания



- 1. Вывод d 50
- 2. Пол плитка
- 3. Стена плитка


Ⓐ – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.




A

J1=1=1399MM




J2=2=650MM



G3=4=115MM




G1=2=150MM




G2=1=150MM



G4=1=150MM




B



C

J1=1=1399MM


J2=1=650MM



ST4X16=2

J2=1=650MM

ST4X16=2



D


G1

G3


G2

G1


G4





ST4X35=14



E



3



X7



M4X16=14



M4X25=7



M4X16=4



F

